DSS-Optical

ESSILOR KappaUltimateM30 KappaL30Ultimate AUB23

Edger KappaUltimateM30 from 2013

- Edger model: KappaUltimateM30
- Year: 2013
- Counter process: 15447

	TEST 1 \ Lens Rotation Subassembly (S/E Rotation verre)	Oui
	TEST 2 \ Reproducer Subassembly (S/E Restituteur)	Oui
	TEST 3 \ Transfer Subassembly (Transfert Meules)	Oui
	TEST 4 \ Left Feeler Subassembly (Palpeur gauche)	Oui
	TEST 5 \ Left Feeler Subassembly (Palpeur droit)	Oui
	TEST 6 \ Door Subassembly (Porte)	Oui
	TEST 7 \ Grooving Subassembly (Rainurage)	Oui
	TEST 8 \ Running Cycle (Moteur Rainurage)	Oui
	TEST 9 \ Lens Clamping Subassembly (Serrage Verre)	Oui
	TEST 11 \ Wheels Motor Subassembly (Moteur Meules)	Oui

General description / *Description générale*

Description of the fault

Tracer-centerer KappaL30Ultimate from 2013

- Tracer model: KappaL30Ultimate
- Year: 2013

TEST 1	TEST 1 \ Frame Clamps Subassembly (S/E Pinces)	Oui
TEST 2	TEST 2 \ Feeler Transfer Subassembly (S/E Translation Palpeur)	Oui
TEST 3 	TEST 3 \ Feeler Up/Down Subassembly (S/E Montee/Descente Palpeur)	Oui
TEST 4 	TEST 4 \ Feeler Rotation Subassembly (S/E Rotation Palpeur)	Oui
TEST 5 	TEST 5 \ Transfer Subassembly (S/E Transfert)	Oui
TEST 6	TEST 6 \ Blocker Subassembly (S/E Bloqueur)	Oui

General description / *Description générale*

Description of the fault

Edger's accessories / *Accessoires de la meuleuse*

	Electovalve *(Electrovanne);*	Oui
	Posiblock holder nose *(Nez Porte Gland GM);*	Oui
	Lens Clamp *(Nez de serrage);*	Oui
	Posiblock holder nose (mini ø) *(Nez Porte Gland PM);*	Oui
	Lens clamp (mini ø) *(Nez de serrage PM);*	Oui
	Standard gauge for edger adjustment and for the centering-blocking function *(Étalon de réglage meuleuse/centreur-blocage)*;	Oui
	Allen Key *(Clé six pans)*;	Oui
	Pack of 20 lens holders, standard ø *(Sachet 20 glands GM);*	Non
	Pack of 10 half-eye lens holders ø *(Sachet 10 glands PM)*;	Non
	Pliers for removing lens holders *(Pince déglantage)*;	Non
	Cleaning lap for roughing wheel *(Meulette de décrassage pour meule d'ébauche)*;	Oui
	Cleaning lap for polishing wheel *(Meulette de décrassage pour meule de finition)*;	Oui
	Cleaning stick for polishing wheel and a cap specially designed for this operation (*Bâton de décrassage pour meule de polissage)*	Oui
	Spare trough light *(Une ampoule de rechange pour l'auget)*;	Non
	Two spare fuses: 10A ,15A *(Deux fusibles de rechange: 10A et 15A);*	Oui

	Two water inlet pipes to be connected to the electrovalve *(Deux tuyaux d'arrivée d'eau à connecter sur l'électrovanne)*;	Non
	Trough reducer *(Réducteur d'auget)*;	Non
	Waste water drain pipe *(Tuyau d'évacuation des eaux usées);*	Non
	Power cord *(Cordon d'alimentation);*	Oui
	Connecting cable for connection to a tracer-centerer-blocker or another edger or PC(*Un câble de liaison RS232);*	Oui
	Protective cover *(Housse de protection);*	Non
	Optical reader *(Lecteur Optique);*	Oui

Tracer-centerer blocker's

	Allen Key (*Clé six pans)*;	Oui
	Accessory for centering demonstration lenses / pre-shaped lenses *(Accessoire pour le centrage des verres de présentation)*;	Oui
	Accessory for tracing pre-shaped lenses, demonstration lenses or templates / tracer calibration gauge (*Un accessoire pour lecture d'un verre taillé, de présentation ou d'un gabarit)*;	Oui
	Metal gauge (*Un étalon en métal)*;	Oui
	Two spare fuses : 2A *(Deux fusibles de rechange);*	Oui
	Power cable *(Un câble d'alimentation);*	Oui
	Protective cover *(Une housse de protection);*	Non
	Connecting cable "Y" RS 485 (un câble "Y" RS485)	Oui

	A set of wedges designed for small frames	Oui
	Optical reader (Douchette):	Oui
	Roll of bar code labels (Rouleau de codes-barres);	Non

Pictures / *Photos*

General Picture / Wheels Picture / Counter Process	




T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

A3189
CHECK