

DSS-Optical




BRIOT Alta Pro Alta XL FOU24

Edger Alta Pro from 2012

- Edger model: Alta Pro
- Year: 2012
- With Tracer: ##traceur_integre##
- Counter process: 38795

TEST Alta Pro from 2012











	Lens Feeling (<i>Palpage</i>)	Oui
	Lifting jack movement (<i>Mouvement vérin vertical</i>)	Oui
	Carriage movement (<i>Mouvement Chariot</i>)	Oui
	Lens rotation (<i>Rotation Verre</i>)	Oui
	SBGD Exit/Return (<i>Sortie & Retour CBRP</i>)	Oui
	Ouverture & Fermeture Visière (<i>Visor Opening / Closing</i>)	Oui
	Rotation Meules (<i>Wheels rotation</i>)	Oui

	Ouverture & Fermeture Axes (Clamping shafts Opening / closing)	Oui
	Pump (Pompe)	Oui
	Buzzer	Oui
	Touch Screen (Dalle Tactile)	Oui
	Temperature	Oui
	Micro-switches and photocells (Micro-Contacts)	Oui
	Encoders (Codeurs)	Oui
	Communication	Oui
	Voltmetre	Oui

Description of fault: no



Tracer-centerer-blocker Alta XL from 2012













- Tracer model: Alta XL
- Year: 2012

	Left/right motion test Y axis (Check Test translation axe Y)	Oui
	Left/right motion test X axis (Check Test translation axe X)	Oui
	Lens rotation motion test (Test de rotation verre)	Oui
	Lens grip test (Test de préhension du verre)	Oui
	Lens rotation motion test, RHO axis (Test de rotation du stylet)	Oui
	Stylus Height (Test de translation verticale du stylet)	Oui
	Turret Rotation (Test de rotation de la tourelle)	Oui
	Scanform™ carriage translation test (Test de translation horizontale du charriot)	Oui
	Rods Test (Test des tiges)	Oui
	Jaws Test (Test des mâchoires) :	Oui


Description of fault:

Standard Accessories / Accessoires de la meuleuse et du traceur

	Glace dépolie	Oui
	5 Briot large magnetic blocks (5 Glants BRIOT M grands)	Oui
	5 Briot medium magnetic blocks (5 Glants BRIOT petits)	Oui

	3 Calibration lens (3 Verres de réglage)	Oui
	Pattern and lens to lens holder (Porte gabarit verre)	Oui
	4 Fuses (4 Fusibles 2A)	Oui
	Pattern axis adjustment (Outil de réglage axage verre)	
	Scanform gain adjustment tool (Gabarit de réglage gain Scanf)	Oui
	Lens offset calculation pattern (Gabarit de calcul offset Verre)	Oui
	Scan alignment adjustment pattern (Gabarit de réglage d'axage du traceur)	Oui
	Uncut patterns holder (Support de lecteur Gabarit)	Oui
	Lens Holder (Support pour verre de présentation)	Oui
	Briot medium magnetic block holder Support de Block 17/19/25mm	Oui
	Articulated lens clamping adaptor (Embout Presse Verre Rotule 17/19/25mm)	Oui
	Flexible lens clamp adaptor (Embout Presse Verre Souple 16/17/19/25mm)	Oui
	Power cable (Câble d'alimentation)	Oui
	Optical reader (Douchette infrarouge)	Non

Pictures / Photos



General Picture



