

DSS-Optical

NIDEK LE9000_EXExpress ICE9000

Edger LE9000_EXExpress from 2005

- Edger model: LE9000_EXExpress
- Serial number: 202216
- Year: 2005
- With Tracer: Non
- Counter process: 39466
- Versatile Grinding Wheels : PLB-2R

Description of fault:

no

Tracer-centerer-blocker ICE9000 from 2006

- Tracer model: ICE9000
- Serial number: 902402
- Year: 2006

Options


- Options:

Standard Accessories / Accessoires de la meuleuse et du traceur

Pliable Cup (Ventouses souples)	Non
Double-coated adhesive tape for pliable cup (Ruban adhésif double face);	Non
Pliable cup remover (Extracteur de ventouse souple);	Non
Half-eye lens cup, Blue, White, Pink (Ventouse rigide pour demi-lune);	Non
Half-eye lens adapter (Adaptateur pour demi-lune);	Non
Half-eye lens clamp (Fixation pour demi-lune);	Non
Pattern tracing unit (Support de gabarit);	Non
Pliable cup remove (Extracteur de ventouse souple);	##extracteur_de_ventouse_souple1##
Standard frames (Monture standard);	Non
Standard pattern (Gabarit standard);	Non
Spare fuse (Fusible de rechange);	Non
Touch pen (Styler);	Non
Hexagonal screwdriver (2.5 mm) (Tournevis hexagonal);	Non
Hexagonal wrench (3 & 5 mm) (Clé hexagonale 3 & 5mm);	Non
Wrench (8*9) (Clé 8*9);	Non
Drill 0.8, L6.5 (Foret 0.8, L6.5);	Non
Drain hose adapter set (Adaptateur de canalisation de vidange);	Non
Cleaning lap for roughing wheel (Meulette de décrassage pour meule d'ébauche);	Non
Cleaning lap for polishing wheel (Meulette de décrassage pour meule de finition);	Non
Dressing stick for glass roughing wheel (WA80) (Pierre de décrassage pour meule d'ébauche de verre minéral);	Non
Dressing stick for finishing wheel WA320 et WA4000 (Pierre de décrassage pour meule de finition);	Non
Power cord (Cordon d'alimentation);	Non
Connecting cable for connection to a tracer-centerer-blocker or another edger or PC(Un câble de liaison RS232);	Non
Protective cover (Housse de protection);	Non
Optical reader (Lecteur Optique);	Non
Calibration jig (outil de calibration);	Non
Connecting cable "Y" RS 485 (un câble "Y" RS485);	Non
Metal gauge (Un étalon en métal);	##un_etalon_en_metal##
Roll of bar code labels (Rouleau de codes-barres);	Non

Pictures / Images

General
Picture /
Wheels
Picture /
Counter
Process



Glass	:	007974	PCS
Plastic	:	024513	PCS
Polyca	:	006979	PCS
Polish	:	029583	PCS
Groove	:	007363	PCS
SFB Front	:	000021	PCS
SFB Rear	:	000050	PCS
→ Total	:	0039466	PCS







...